

Opis Przedmiotu Zamówienia

ZMIANA 20.08.2019

1. Nazwa zamówienia

Zakup wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia działalności kulturalnej przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Część 1 Zakup kurtyny scenicznej – (czarne okotowanie – zestaw: kulisy, horyzont, panorama, paldamenty)

Numer: SZP-26-4/2019

2. Przedmiot i zakres zamówienia

2.1. Wymagania ogólne dotyczące zamawianych przedmiotu zamówienia.

Techniczne warunki tkaniny:

PLUSZ

Materiał: 100% tkanina trudnopalna trevira CS

Kolor: czarny

Szerokość: ok. 140 cm

Gramatura: 500 - 540 g/m²

Tkanina musi posiadać atest na trudnopalność wg normy DIN 4102 B1 i / albo normy EN 13501-1.

~~Tkanina musi posiadać badania dot. wartości oporu przepływu powietrza.~~

~~Min. opór przepływu $R_s = 985 \text{ Pa} \cdot \text{s/m}$~~

Jakość wykonania kurtyn:

Kurtyny powinny być konfekcjonowane do przeznaczenia scenicznego. Bryty tkaniny powinny być łączone pionowo. Całe okotowanie musi zostać wykonane z jednej partii produkcyjnej, żeby zachować jednorodność pod względem kolorystycznym.

Góra: przyszyta czarna taśma nośna o szer. 5 cm (z atestem na trudnopalność), stalowe oczka o średnicy 12 mm (galwanizowane i malowane proszkowo na czarno) co 20 cm, troki o długości 80 cm do każdego oczka

Boki: obszyte (brzeg 2 cm)

Dół: 10 cm wysoka kieszeń, do kieszeni wszyta linka ołowiana o wadze min. 200 g/m.

2.2 Przy transporcie należy zapewnić odpowiednie i dedykowane do podmiotu zamówienia opakowania transportowe.

3. Specyfikacja.

I.p.	POZYCJA	OPIS	ILOŚĆ
1.	Kurtyna KULISY	Specyfikacje materiału: aksamit CS - Materiał: 100 % Trevira CS, kolor: czarny, Szerokość: 140 cm, waga: 520 g/m ² . Permanentnie trudnopalny, odporność ogniowa: DIN 4102 B1 i EN 13501-1 B-s1, d0. Rozmiar każdej sztuki: 4,02 m szer. (marszczenie: 0%) 8,00 m wys. Wykończenie: szwy pionowe Góra: 5 cm taśma tapicerska, oczka co 20 cm Boki: wąski obręb Dół: 10 cm obręb	12 szt.
2.	Kurtyna HORYZONT	Specyfikacje materiału: aksamit CS Materiał: 100 % Trevira CS, kolor: czarny, Szerokość: 140 cm, waga: 520 g/m ² . Permanentnie trudnopalny, odporność ogniowa: DIN 4102 B1 i EN 13501-1 B-s1, d0. Rozmiar każdej sztuki: 9,50 m szer. (marszczenie: 0%) 8,00 m wys. Wykończenie: szwy pionowe Góra: 5 cm taśma tapicerska, oczka co 20 cm Boki: wąski obręb Dół: 10 cm obręb	2 szt.
3.	Kurtyna PANORAMA	Specyfikacje materiału: aksamit CS Materiał: 100 % Trevira CS, kolor: czarny, Szerokość: 140 cm, waga: 520 g/m ² . Permanentnie trudnopalny, odporność ogniowa: DIN 4102 B1 i EN 13501-1 B-s1, d0. Rozmiar każdej sztuki: 5,39 m szer. (marszczenie: 0%) 8,00 m wys. Wykończenie: szwy pionowe Góra: 5 cm taśma tapicerska, oczka co 20 cm Boki: wąski obręb Dół: 10 cm obręb	6 szt.
4.	Kurtyna PALDAMENT	Specyfikacje materiału: - aksamit CS Materiał: 100 % Trevira CS, kolor: czarny, Szerokość: 140 cm, waga: 520 g/m ² . Permanentnie trudnopalny, odporność ogniowa: DIN 4102 B1 i EN 13501-1 B-s1, d0. Rozmiar każdej sztuki:	2 szt.

		16,35 m szer. (marszczenie: 0%) 3,00 m wys. Wykończenie: szwy pionowe Góra: 5 cm taśma tapicerska, oczka co 20 cm Boki: wąski obręb Dół: 10 cm obręb	
5.	Kurtyna PALDAMENT	Specyfikacje materiału: aksamit CS Materiał: 100 % Trevira CS, kolor: czarny, Szerokość: 140 cm, waga: 520 g/m ² . Permanentnie trudnopalny, odporność ogniowa: DIN 4102 B1 i EN 13501-1 B-s1, d0. Rozmiar każdej sztuki: 16,35 m szer. (marszczenie: 0%) 4,50 m wys. Wykończenie: szwy pionowe Góra: 5 cm taśma tapicerska, oczka co 20 cm Boki: wąski obręb Dół: 10 cm obręb	2 szt.

4. Miejsce dostawy oraz osoby upoważnione do podpisania protokołów odbioru ilościowego i technicznego:

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Plac Teatralny 12, 45-056 Opole

Tel. 77 453 90 82

Osoba odpowiedzialna za podpisanie protokołów odbioru ilościowego i technicznego:

Jarosław Piechowiak